


Алюмінієві композитні панелі

Фізичні властивості

PLABOND

Розміри панелі	
Товщина панелі	3 мм
Товщина алюмінію	0,21 / 0,21 мм
Розмір	5 800 × 1 500 мм 6 100 × 1 250 мм
Властивості	
Вага	3,9 кг/м ²
Теплове розширення	0,024 мм/м* t °C
Ударостійкість	1,650 кгс/см ²
Еластичність при згині	1,650 кг/мм ²
Звукоізоляція	30 дБ
Адгезія	0,74 кгс/мм ²
Теплопровідність	0,102 Ккал/м·ч °C
Температура теплової деформації	115 °C
Температурний діапазон	Від -50 до 70 °C



1. Захисна плівка
2. Шар алюмінію з покриттям PE / PVDF
3. Шар поліетилену
4. Шар алюмінію

Обробка



Склеювання



Механічна порізка



Штампування



Свердління



Нанесення кольорового покриття



Пазування

